

型 枠 賃 料 定 価 表 (1) 北 海 道



コーケンブロック標準形

2026.1

| 規 格 (型 × 単位) | 公称質量 (t) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | 規 格 (型 × 単位) | 公称質量 (t) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 0.25 × 2 | 0.5 | 0.465 | 2.40 | 5,328 | 5.0 × 2 | 10.0 | 10.170 | 18.82 | 44,227 |
| 0.25 × 3 | 0.75 | 0.695 | 3.57 | 7,925 | 5.0 × 3 | 15.0 | 15.234 | 28.13 | 66,105 |
| 0.25 × 4 | 1.0 | 0.925 | 4.70 | 10,434 | 5.0 × 4 | 20.0 | 20.298 | 37.04 | 89,266 |
| 0.25 × 5 | 1.25 | 1.154 | 5.80 | 12,876 | 5.0 × 5 | 25.0 | 25.362 | 45.69 | 110,112 |
| 0.5 × 2 | 1.0 | 0.922 | 3.81 | 8,458 | 6.0 × 2 | 12.0 | 12.107 | 21.22 | 49,867 |
| 0.5 × 3 | 1.5 | 1.378 | 5.67 | 12,587 | 6.0 × 3 | 18.0 | 18.137 | 31.70 | 74,495 |
| 0.5 × 4 | 2.0 | 1.835 | 7.47 | 16,583 | 6.0 × 4 | 24.0 | 24.167 | 41.75 | 100,617 |
| 0.5 × 5 | 2.5 | 2.291 | 9.22 | 20,468 | 6.0 × 5 | 30.0 | 30.196 | 51.50 | 133,385 |
| 1.0 × 2 | 2.0 | 1.857 | 6.06 | 13,453 | 8.0 × 2 | 16.0 | 16.161 | 25.68 | 60,348 |
| 1.0 × 3 | 3.0 | 2.779 | 9.04 | 20,068 | 8.0 × 3 | 24.0 | 24.213 | 38.40 | 92,544 |
| 1.0 × 4 | 4.0 | 3.701 | 11.90 | 26,418 | 8.0 × 4 | 32.0 | 32.264 | 50.56 | 130,950 |
| 1.0 × 5 | 5.0 | 4.623 | 14.68 | 32,589 | 8.0 × 5 | 40.0 | 40.316 | 62.38 | 169,673 |
| 2.0 × 2 | 4.0 | 3.682 | 9.56 | 21,223 | 10.0 × 2 | 20.0 | 20.121 | 29.54 | 71,191 |
| 2.0 × 3 | 6.0 | 5.512 | 14.27 | 31,679 | 10.0 × 3 | 30.0 | 30.085 | 44.16 | 114,374 |
| 2.0 × 4 | 8.0 | 7.342 | 18.79 | 41,713 | 10.0 × 4 | 40.0 | 40.048 | 58.15 | 158,168 |
| 2.0 × 5 | 10.0 | 9.172 | 23.18 | 51,459 | 10.0 × 5 | 50.0 | 50.011 | 71.74 | 208,763 |
| 2.5 × 2 | 5.0 | 5.056 | 11.70 | 25,974 | 12.0 × 2 | 24.0 | 24.188 | 33.50 | 80,735 |
| 2.5 × 3 | 7.5 | 7.571 | 17.49 | 38,827 | 12.0 × 3 | 36.0 | 36.172 | 50.10 | 129,759 |
| 2.5 × 4 | 10.0 | 10.087 | 23.00 | 54,050 | 12.0 × 4 | 48.0 | 48.155 | 65.95 | 179,384 |
| 2.5 × 5 | 12.5 | 12.602 | 28.35 | 66,622 | 12.0 × 5 | 60.0 | 60.139 | 81.35 | 253,812 |
| 3.0 × 2 | 6.0 | 6.052 | 13.30 | 29,526 | 15.0 × 2 | 30.0 | 30.226 | 38.81 | 100,517 |
| 3.0 × 3 | 9.0 | 9.064 | 19.87 | 44,111 | 15.0 × 3 | 45.0 | 45.210 | 57.84 | 157,324 |
| 3.0 × 4 | 12.0 | 12.075 | 26.16 | 61,476 | 15.0 × 4 | 60.0 | 60.194 | 76.13 | 237,525 |
| 3.0 × 5 | 15.0 | 15.086 | 32.28 | 75,858 | 15.0 × 5 | 75.0 | 75.178 | 93.89 | 316,409 |
| 4.0 × 2 | 8.0 | 8.136 | 16.22 | 36,008 | 20.0 × 2 | 40.0 | 40.213 | 46.95 | 127,704 |
| 4.0 × 3 | 12.0 | 12.185 | 24.24 | 56,964 | 25.0 × 2 | 50.0 | 50.387 | 54.91 | 159,788 |
| 4.0 × 4 | 16.0 | 16.235 | 31.92 | 75,012 | 30.0 × 2 | 60.0 | 60.637 | 62.06 | 193,627 |
| 4.0 × 5 | 20.0 | 20.284 | 39.38 | 94,905 | 40.0 × 2 | 80.0 | 80.790 | 75.23 | 262,552 |

《 価格の適用条件 》

- ・ 上記型枠賃料はブロック製作1個当たりの税抜き価格です。
- ・ 型枠の貸出期間は2ヶ月、貸出組数はブロック製作個数の10%を標準とし、増枠や補助材料は別途見積となります。
- ・ 離島までの海上運搬費および離島内の陸上運搬費は含みません。
- ・ 化粧型枠、溝付型枠等の改造型枠を使用する際には別途見積となります。
- ・ ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途運賃を頂く場合があります。

型 枠 賃 料 定 価 表 (2) 北海道



コーケンブロック変形

コーケンブロックF形

2026.1

| 規 格 (型 × 単位) | 公称質量 (t) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | 規 格 (型 × 単位) | 公称質量 (t) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 変0.25×3 | 0.5 | 0.58 | 2.59 | 5,749 | Fa0.5×3 | 1.5 | 1.376 | 5.82 | 12,920 |
| 変0.25×4 | 0.75 | 0.771 | 3.37 | 7,481 | Fa0.5×4 | 2.0 | 1.833 | 7.56 | 16,783 |
| 変0.25×5 | 1.0 | 0.963 | 4.15 | 9,213 | Fa0.5×5 | 2.5 | 2.289 | 9.36 | 20,779 |
| 変0.5×3 | 1.25 | 1.138 | 4.09 | 9,079 | Fa1.0×3 | 3.0 | 2.775 | 9.22 | 20,468 |
| 変0.5×4 | 1.0 | 1.515 | 5.33 | 11,832 | Fa1.0×4 | 4.0 | 3.697 | 12.00 | 26,640 |
| 変0.5×5 | 1.5 | 1.891 | 6.56 | 14,563 | Fa1.0×5 | 5.0 | 4.619 | 14.86 | 32,989 |
| 変1.0×3 | 2.0 | 2.305 | 6.53 | 14,496 | Fa2.0×3 | 6.0 | 5.505 | 14.51 | 32,212 |
| 変1.0×4 | 2.5 | 3.069 | 8.50 | 18,870 | Fa2.0×4 | 8.0 | 7.335 | 18.90 | 41,958 |
| 変1.0×5 | 2.0 | 3.833 | 10.48 | 23,265 | Fa2.0×5 | 10.0 | 9.165 | 23.41 | 51,970 |
| 変2.0×3 | 3.0 | 4.557 | 10.30 | 22,866 | Fb0.5×3 | 1.0 | 1.216 | 4.54 | 10,078 |
| 変2.0×4 | 4.0 | 6.068 | 13.41 | 29,770 | Fb0.5×4 | 1.5 | 1.593 | 5.77 | 12,809 |
| 変2.0×5 | 5.0 | 7.58 | 16.52 | 36,674 | Fb0.5×5 | 2.0 | 1.969 | 7.01 | 15,562 |
| 変2.5×3 | 4.0 | 6.258 | 12.70 | 28,194 | Fb1.0×3 | 2.5 | 2.459 | 7.21 | 16,006 |
| 変2.5×4 | 6.0 | 8.336 | 16.54 | 36,718 | Fb1.0×4 | 3.0 | 3.223 | 9.18 | 20,379 |
| 変2.5×5 | 8.0 | 10.413 | 20.38 | 47,893 | Fb1.0×5 | 4.0 | 3.987 | 11.15 | 24,753 |
| 変3.0×3 | 10.0 | 7.497 | 14.65 | 32,523 | Fb2.0×3 | 5.0 | 4.868 | 11.30 | 25,086 |
| 変3.0×4 | 5.0 | 9.986 | 19.08 | 42,357 | Fb2.0×4 | 6.0 | 6.380 | 14.41 | 31,990 |
| 変3.0×5 | 7.5 | 12.475 | 23.51 | 55,248 | Fb2.0×5 | 8.0 | 7.891 | 17.52 | 38,894 |
| 変4.0×3 | 10.0 | 10.074 | 17.52 | 41,172 | Fe0.5×3 | 1.5 | 1.265 | 5.60 | 12,432 |
| 変4.0×4 | 12.5 | 13.420 | 22.81 | 53,603 | Fe0.5×4 | 2.0 | 1.721 | 7.11 | 15,784 |
| 変4.0×5 | 6.0 | 16.766 | 28.10 | 66,035 | Fe0.5×5 | 2.5 | 2.178 | 8.91 | 19,780 |
| 変5.0×3 | 9.0 | 12.597 | 20.31 | 47,728 | Fe1.0×3 | 3.0 | 2.557 | 8.52 | 18,914 |
| 変5.0×4 | 12.0 | 16.782 | 26.44 | 62,134 | Fe1.0×4 | 4.0 | 3.479 | 11.30 | 25,086 |
| 変5.0×5 | 15.0 | 20.967 | 32.58 | 78,517 | Fe1.0×5 | 5.0 | 4.401 | 14.16 | 31,435 |
| コーケンブロックL形 | | | | | Fe2.0×3 | 6.0 | 5.065 | 13.39 | 29,725 |
| | | | | | Fe2.0×4 | 8.0 | 6.895 | 17.78 | 39,471 |
| | | | | | Fe2.0×5 | 10.0 | 8.725 | 22.30 | 49,506 |
| 規 格 (型 × 単位) | 公称質量 (t) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | | | | | |
| L2t | 2.0 | 2.111 | 6.97 | 15,473 | | | | | |
| L4t | 4.0 | 4.146 | 10.88 | 24,153 | | | | | |
| L5t | 5.0 | 5.677 | 13.29 | 29,503 | | | | | |

《 価格の適用条件 》

- ・ 上記型枠賃料はブロック製作1個当たりの税抜き価格です。
- ・ 型枠の貸出期間は2ヶ月、貸出組数はブロック製作個数の10%を標準とし、増枠や補助材料は別途見積となります。
- ・ 離島までの海上運搬費および離島内の陸上運搬費は含みません。
- ・ 化粧型枠、溝付型枠等の改造型枠を使用する際には別途見積となります。
- ・ ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途運賃を頂く場合があります。

型 枠 賃 料 定 価 表 (3) 北海道



セッカブロック(根固被覆用)

2026.1

| 種 類 (形) | 規 格 (t型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | 種 類 (形) | 規 格 (t型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) |
|------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| A 形 | 0.5 | 0.502 | 2.15 | 4,773 | C 形 | 0.5 | 0.507 | 2.22 | 4,928 |
| | 1.0 | 1.005 | 3.42 | 7,592 | | 1.0 | 1.014 | 3.53 | 7,836 |
| | 2.0 | 1.982 | 5.38 | 11,943 | | 2.0 | 1.999 | 5.55 | 12,321 |
| | 3.0 | 2.979 | 7.06 | 15,673 | | 3.0 | 3.006 | 7.28 | 16,161 |
| | 4.0 | 4.019 | 8.62 | 19,136 | | 4.0 | 4.055 | 8.89 | 19,735 |
| | 5.0 | 4.993 | 9.96 | 22,111 | | 5.0 | 5.038 | 10.27 | 22,799 |
| | 6.0 | 6.033 | 11.30 | 25,086 | | 6.0 | 6.087 | 11.66 | 25,885 |
| | 8.0 | 8.040 | 13.69 | 30,391 | | 8.0 | 8.112 | 14.12 | 31,346 |
| | 10.0 | 9.999 | 15.83 | 35,142 | | 10.0 | 10.089 | 16.32 | 38,352 |
| | 12.0 | 12.001 | 17.88 | 42,018 | 半 割 | 0.5 | 0.269 | 1.17 | 2,597 |
| | 16.0 | 16.004 | 21.66 | 50,901 | | 1.0 | 0.537 | 1.87 | 4,151 |
| 法肩用 | 0.5 | 0.525 | 2.22 | 4,928 | | 2.0 | 1.060 | 2.94 | 6,526 |
| | 1.0 | 1.051 | 3.52 | 7,814 | | 3.0 | 1.593 | 3.86 | 8,569 |
| | 2.0 | 2.071 | 5.54 | 12,298 | | 4.0 | 2.149 | 4.71 | 10,456 |
| | 3.0 | 3.114 | 7.28 | 16,161 | | 5.0 | 2.670 | 5.45 | 12,099 |
| | 4.0 | 4.201 | 8.89 | 19,735 | | 6.0 | 3.226 | 6.18 | 13,719 |
| | 5.0 | 5.219 | 10.27 | 22,799 | | 8.0 | 4.299 | 7.49 | 16,627 |
| | 6.0 | 6.306 | 11.65 | 25,863 | | 10.0 | 5.347 | 8.66 | 19,225 |
| | 8.0 | 8.404 | 14.11 | 31,324 | W 形 | 2.0 | 2.008 | 5.29 | 11,743 |
| | 10.0 | 10.451 | 16.32 | 38,352 | | 3.0 | 3.018 | 6.94 | 15,406 |
| | 12.0 | 12.545 | 18.43 | 43,310 | | 4.0 | 4.073 | 8.48 | 18,825 |
| | | | | | | 5.0 | 5.059 | 9.80 | 21,756 |
| B 形 | 0.5 | 0.496 | 2.08 | 4,617 | W 形 (突起付) | 2.0 | 2.052 | 5.64 | 12,520 |
| | 1.0 | 0.991 | 3.30 | 7,326 | | 3.0 | 3.085 | 7.41 | 16,450 |
| | 2.0 | 1.955 | 5.19 | 11,521 | | 4.0 | 4.163 | 9.04 | 20,068 |
| | 3.0 | 2.939 | 6.82 | 15,140 | | 5.0 | 5.170 | 10.45 | 23,199 |
| | 4.0 | 3.965 | 8.32 | 18,470 | 大 型 | 20.0 | 20.058 | 27.15 | 65,431 |
| | 5.0 | 4.926 | 9.62 | 21,356 | | 30.0 | 30.330 | 35.77 | 92,644 |
| | 6.0 | 5.952 | 10.91 | 24,220 | | 40.0 | 40.205 | 43.16 | 117,395 |
| | 8.0 | 7.932 | 13.21 | 29,326 | | 50.0 | 50.707 | 50.39 | 146,634 |
| | 10.0 | 9.865 | 15.28 | 33,921 | | | | | |

《 価格の適用条件 》

- ・ 上記型枠賃料はブロック製作1個当たりの税抜き価格です。
- ・ 型枠の貸出期間は2ヶ月、貸出組数はブロック製作個数の10%を標準とし、増枠や補助材料は別途見積となります。
- ・ 離島までの海上運搬費および離島内の陸上運搬費は含みません。
- ・ 化粧型枠、溝付型枠等の改造型枠を使用する際には別途見積となります。
- ・ ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途運賃を頂く場合があります。

型 枠 賃 料 定 価 表 (4) 北 海 道



セッカブロック(緩傾斜護岸用)

アレトエイト(被覆ブロック)

2026.1

| 種 類 (形) | 規 格 (t型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | 種 類 (形) | 規 格 (t型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) |
|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| K－1形 | 2.0 | 2.027 | 5.62 | 12,476 | 標 準 | 2.0 | 2.040 | 7.07 | 15,695 |
| | 3.0 | 3.055 | 7.57 | 16,805 | | 4.0 | 4.137 | 11.34 | 25,174 |
| | 4.0 | 4.082 | 9.52 | 21,134 | | 8.0 | 8.277 | 18.00 | 39,960 |
| K－2形 | 2.0 | 1.028 | 2.99 | 6,637 | | 12.0 | 12.355 | 23.52 | 55,272 |
| | 3.0 | 1.558 | 4.05 | 8,991 | | 20.0 | 20.149 | 32.59 | 78,541 |
| | 4.0 | 2.089 | 5.11 | 11,344 | | 30.0 | 30.209 | 42.69 | 110,567 |
| S－1形 | 2.0 | 2.589 | 5.40 | 11,988 | 法肩用 | 2.0 | 2.162 | 7.77 | 17,249 |
| | 3.0 | 3.760 | 6.88 | 15,273 | | 4.0 | 4.385 | 12.46 | 27,661 |
| | 4.0 | 4.932 | 8.36 | 18,559 | | 8.0 | 8.772 | 19.78 | 43,911 |
| S－2形 | 2.0 | 1.279 | 3.22 | 7,148 | | 12.0 | 13.094 | 25.84 | 60,724 |
| | 3.0 | 1.856 | 4.24 | 9,412 | | 20.0 | 21.354 | 35.80 | 86,278 |
| | 4.0 | 2.434 | 5.26 | 11,677 | | 30.0 | 32.015 | 46.90 | 121,471 |
| S－3形 | 2.0 | 1.268 | 3.20 | 7,104 | コーケン魚礁ブロック(魚礁) | | | | |
| | 3.0 | 1.845 | 4.22 | 9,368 | | | | | |
| | 4.0 | 2.423 | 5.24 | 11,632 | 型 式 (型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | |
| SW－1形 | 5.0 | 4.945 | 9.12 | 20,246 | I－A | 3.646 | 17.40 | 48,024 | |
| SW－2形 | 5.0 | 2.711 | 5.98 | 13,275 | I－B | 7.234 | 27.70 | 76,452 | |
| SW－3形 | 5.0 | 2.703 | 5.95 | 13,209 | I－C | 14.588 | 44.10 | 124,362 | |
| セツカール(緩傾斜護岸用) | | | | | Ⅱ | 17.475 | 54.30 | 153,126 | |
| | | | | | Ⅲ | 20.362 | 64.40 | 181,608 | |
| 種 類 (形) | 規 格 (t型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | コーケンテクリーフ(魚礁) | | | | |
| | | | | | 型 式 (型) | 実質量 (t) | 型枠面積 (㎡) | 型枠賃料 (円/個) | |
| | | | | | | | | | |
| 変形 | 2.0 | 2.033 | 6.83 | 15,162 | 3.5型 | 14.569 | 50.39 | 142,099 | |
| | 3.0 | 3.055 | 7.74 | 17,182 | | | | | |
| | 4.0 | 4.076 | 8.65 | 19,203 | | | | | |

※ その他の規格については、弊社までお問い合わせください。

《 価格の適用条件 》

- ・ 上記型枠賃料はブロック製作1個当たりの税抜き価格です。
- ・ 型枠の貸出期間は2ヶ月、貸出組数はブロック製作個数の10%を標準とし、増枠や補助材料は別途見積となります。
- ・ 離島までの海上運搬費および離島内の陸上運搬費は含みません。
- ・ 化粧型枠、溝付型枠等の改造型枠を使用する際には別途見積となります。
- ・ ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途運賃を頂く場合があります。